



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°54 del 19.12.2023

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore della soc-SO.FRA s.r.l. per l'intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino di tratto fognario comunale interrotto in Via Adda altezza civ. 59 e sistemazione stradale .

L'anno **2023** il giorno **19** del mese **dicembre** alle ore **19:08** presso la Sala Consiliare del Comune di Marano , a seguito di avvisi prot. n.44348 del 11.12.2023 e 44922 del 14.12.2023 , diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica - in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :

	P	A
1 Cecere Luigi	x	
2 Di Marino Luigi	x	
3 Catuogno Domenico	x	
4 Chianese Antonio	x	
5 Lepre Vincenzo	x	
6 Mosella Gaetano	x	
7 Aprea Elena	x	
8 Paragliola Domenico	x	
9 Di Luccio Davide	x	
10 De Magistris Luisa	x	
11 De Biase Mariateresa		x
12 Marra Alessio	x	
13 Aria Teresa	x	
14 Battilomo Vincenzo	x	
15 De Magistris Mario	x	

	P	A
16 Izzo Michele	x	
17 De Stefano Salvatore		x
18 Santoro Francesco	x	
19 Rusciano Nunzio	x	
20 Schiattarella Barbara	x	
21 Giaccio Teresa	x	
22 Fanelli Stefania		x
23 Savanelli Luigi		x
24 Baiano Luigi		x

Totale presenti n. 20

Il Presidente del Consiglio Comunale , Avv. Gaetano Mosella , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato.

In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione **il quattordicesimo** argomento all'ordine del giorno **“Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore della soc. SO.FRA. s.r.l. per l'intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino di tratto fognario comunale interrotto in Via Adda altezza Civ. 59 e sistemazione stradale”**.

Dopo l'introduzione del SINDACO MORRA, e l'intervento della CONSIGLIERA FANELLI, interventi integralmente riportati nell'allegato verbale di seduta, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Alle ore 19,30 si allontana dall'aula la consigliera Schiattarella presenti 20

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto **“Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore della soc. SO.FRA. s.r.l. per l'intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino di tratto fognario comunale interrotto in Via Adda altezza Civ. 59 e sistemazione stradale”**, corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00, dal Responsabile del settore LL.PP. ing. G. Napoli e dal Responsabile del settore programmazione e bilancio dott. Renato Spedalieri;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot.n.44553 del 12/12/2023, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 20
VOTI FAVOREVOLI	n. 16
VOTI CONTRARI	n.4 (Izzo, Santoro, Rusciano, Fanelli)
ASTENUTI	n.0

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto **“Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore della soc. SO.FRA. s.r.l. per l'intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino di tratto fognario comunale interrotto in Via Adda altezza Civ. 59 e sistemazione stradale”**”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale”.

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 20
VOTI FAVOREVOLI	n. 16
VOTI CONTRARI	n.4 (Izzo, Santoro, Rusciano, Fanelli)
ASTENUTI	n.0

Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel.



Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Responsabile Settore Lavori Pubblici

Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento di spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) alla Ditta SO.FRA. srl del D.Lgs. 267/00 per l'intervento di somma urgenza finalizzato alla "Ripristino funzionalità di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ.59 e sistemazione stradale- Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE di Settore</p> <p>NOME E COGNOME Ing. Giovanni Napoli</p> 	<p>Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.</p> <p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE per il seguente motivo.....</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile Ing. Giovanni Napoli</p> 
<p>IL RESPONSABILE di Settore Servizi economico-finanziario</p> <p>Dott. Renato Spedaliere</p> <p>Cap 169 € 12.841,76 d.p. 35/2023</p> 	<p>Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.</p> <p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE per il seguente motivo.....</p> <p><input type="checkbox"/> atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e /o su patrimonio dell'Ente.</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile</p> 



Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento di spesa alla Ditta SO.FRA. srl ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00 per l'intervento di somma urgenza finalizzato alla "Ripristino funzionalità di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ.59 e sistemazione stradale"

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Premesso che:

- il Testo Unico degli Enti Locali prevede l'assunzione programmatica di impegni spesa mediante una previsione normativa di cui all'art. 191, per cui l'Ente può effettuare spese solo in ragione della sussistenza dell'impegno contabile regolarmente registrato al capitolo di competenza;
- l'art. 194 del predetto decreto dispone che con Deliberazione Consiliare gli enti locali provvedano al riconoscimento dei debiti contratti in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 del TUEL, per cui il D.F.B. rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una somma dovuta in mancanza di preventivo impegno spesa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza dei presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, ulteriori aggravii di spesa a carico dell'Ente;

Considerato che:

- a seguito richiesta telefonica (h.15.30 circa) della Dirigenza dell'Area Tecnica, il tecnico comunale incaricato, Geom. Tommaso Galluccio, si portava in via Adda alt. civ.59 dove erano in corso lavori di scavo da parte di impresa edile incaricata dal Comune di Calvizzano per l'energizzazione (gas) della via G.B. Vico insistente interamente del comune di Calvizzano;
- la strada in questione costituisce una traversa di via Adda, strada pubblica intercomunale, tra Marano e Calvizzano;
- sul posto erano presenti maestranze dell'impresa e il tecnico comunale dell'UTC di Calvizzano Geom. D'Angelo;
- i suddetti rappresentavano che nel corso dei lavori avevano rinvenuto ad una profondità di circa 2.50 m. un esteso vuoto intorno ad un pozzetto fognario stradale di via Adda angolo via G.B.Vico, nonché una rottura di una sezione della condotta fognaria comunale proveniente dalla mezzeria di via Adda lato Marano;



Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

- si accertava, a seguito verifiche mirate, che la tubazione risultava interrotta nel suo collegamento verso il pozzetto fognario come visibile dalla presenza di acque non pulite stagnanti nel cavo;
- l'inconveniente di cui innanzi stava producendo un esteso avvallamento del tratto di strada interessato dal fenomeno;
- in ragione della necessità di operare un intervento immediato di messa in sicurezza è stata acquisita la disponibilità dell'Impresa SO.FRA. srl ad intervenire AD HORAS con mezzi e maestranze proprie presso le aree di interesse per le operazioni di scavo da eseguire per la messa a giorno della condotta fognaria rotta dalla mezzeria di via Adda verso il civ. 59 di Marano e, dunque, gli interventi consequenziali volti alla messa in sicurezza dei luoghi, anche in termini di salubrità ed igienicità, mediante il ripristino della funzionalità fognaria e percorribilità stradale;
- per quanto sopra, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/16, veniva redatto dal tecnico comunale Geom. Galluccio, apposito verbale per l'esecuzione di lavori in regime di somma urgenza e dunque :
 - veniva transennata e delimitata l'area di cantiere e deviato il traffico delle auto;
 - veniva aperta ulteriormente la zona interessata rimuovendo con cautela l'asfalto e la massicciata sottostante per l'interferenza di vari sottoservizi locali;
 - si portava a visione l'interno del cavo e della tubazione fognaria rotta che si spingeva verso la mezzeria di via Adda lato Marano, verificando che il terreno non risultava asciutto
 - si verificavano ed ispezionavano vari pozzetti fognari locali per comprendere i vari percorsi delle tubazioni

Tenuto conto:

- Che in ragione delle dimensioni e della tipologia degli interventi posti in essere, dei materiali e delle attrezzature resesi necessarie all'intervento, del personale e dei mezzi utilizzati nonché del tempo utile per l'esecuzione, l'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/16, è stato consensualmente stimato con l'affidatario in € 12.971,47 (Iva esclusa);
- Che con D.G.C. n. 57 del 15/06/21 la Giunta Comunale aveva approvatola spesa di € 14.268,62 (Iva inclusa) proponendo al Consiglio Comunale il riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00;

Dato Atto:

- Chela procedura per il riconoscimento della spesa a favore dell'esecutore non è stata ultimata nei termini di cui all'art. 191 c. 3 del D.Lgs. 267/00;
- Che l'allegata documentazione (verbali e stima di spesa), rispondente ai disposti normativi di cui al D. Lgs 50/16, sia meritevole di approvazione e aderenti alle



Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

reali necessità d'urgenza e di potenziale pericolo, per i quali sono stati istruiti gli atti di cui sopra;

- Che la spesa relativa sia riconducibile alla casistica prevista dall'art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL, in virtù del quale è possibile riconoscere debiti fuori bilancio per debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, in quanto il debito da riconoscere è quantificato in una lista approvata dall'ente nel rispetto della normativa allora vigente in materia di congruità dei prezzi e il rifacimento della condotta fognaria e contestuale rifacimento del manto stradale rientra nelle pubbliche funzioni di manutenzione delle strade comunali.

- che occorre dunque procedere, in ragione dell'art. 194 comma 1) lettera e) del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore della Ditta SO.FRA. srl con sede legale in Via A. Scarlatti, 201 Napoli;

- Che ai sensi dell'art. 194 comma 1) lettera e) l'importo di cui sopra, pari ad € 12.971,47 (Iva esclusa) è da assoggettare alla decurtazione di 10% così come comunicato alla Ditta SO.FRA. srl con apposita pec in data 24/10/23 e dunque riconoscibile per € 11.674,33 (oltre Iva).

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 comma 1) lettera e) del D.Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore della Ditta SO.FRA. srl - P.I. : 09465201219 per un importo di € 12.841,76 (Iva inclusa);

2. **Imputare** la suddetta spesa al cap. 169 del bilancio comunale;

3. **Demandare** al Responsabile del Settore LL.PP. l'adozione del provvedimento di impegno economico e di liquidazione nei termini sopra esposti;

4. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Giovanni Napoli



Comune di Marano di Napoli
Provincia di Napoli
Prot. n. 0044553 del 12-12-2023
Ingresso

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco
dott. Antonio Moliterno
dott. Anthony Lettieri

Al Sindaco – Sede

Al Segretario Generale – Sede

→ Al Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere – Sede

Oggetto: *Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 a favore della soc. SO.FRA. S.R.L. per l’intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ. 59 e sistemazione stradale”.*

In data 12/12/2023 presso la sede del Comune di Marano di Napoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti: il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno e il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componenti.

Premesso

- Che in data 12/12/2023 il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisito, la documentazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, relativa alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 a favore della soc. SO.FRA. S.R.L. per l’intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ. 59 e sistemazione stradale”.**

Visto

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

Richiamato

- L’art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all’art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Rilevato

- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. e) dell’art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;

Considerato

- La relazione redatta dal Responsabile del Settore Ing. Giovanni Napoli, allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 a favore della soc. SO.FRA. S.R.L. per l’intervento di somma urgenza finalizzato al**



ripristino di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ. 59 e sistemazione stradale”, l’attestazione di regolarità tecnica sottoscritta dal Responsabile del Settore Ing. Giovanni Napoli, l’attestazione di regolarità contabile sottoscritta dal Responsabile del Settore dott. Renato Spedaliere;

- Che il debito trae origine dal mancato pagamento delle fattura n. FPA 10/23 del 08/12/2023 al netto della decurtazione del 10%

Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, limitatamente all’importo di euro 12.841,76 imputato al cap. 169 cod. bilancio 01.11.1.10 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI RIEPILOGO	
<i>Imponibile</i>	12.971,47
<i>Iva 10%</i>	1.297,15
TOTALE	14.268,62
<i>Riduzione del 10%</i>	1.426,86
TOTALE DA PAGARE	12.841,76

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo debito riconosciuto</i>
Saldo fattura n. FPA 10/23 DEL 08/12/2023	SO.FRA. S.R.L. c/o Comune di Marano di Napoli;	12.841,76

Raccomanda

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l’immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell’Ente.

A tal proposito l’Ente :

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell’Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell’Ente per le verifiche di competenza e per l’accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 12/12/2023

Il Collegio dei Revisori



el. 1278
21.6/6.7.2021

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città metropolitana di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 57 del 15.06.2021

Oggetto: Interventi di somma urgenza di cui al verbale prot. 1525 del 01.06.2021 e al verbale del 03.06.2021, rispettivamente per "Ripristino funzionalità di tratto fognario comunale interrotto in Via Adda altezza civ. 59 e sistemazione stradale - (art. 163 D.Lgs 50/16) ai sensi del combinato disposto art. 148 comma 7 ed art. 163 del D.Lgs 50/16 - Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento di spesa ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/00-

L'anno 2021 il giorno 15 del mese giugno alle ore 13:30 nella sala delle riunioni della casa Comunale di Marano di Napoli, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Rodolfo Visconti**

Sono presenti:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
Visconti	Rodolfo	Sindaco	X	
Rea	Francesco	Vice Sindaco	X	
D'Alterio	Paolo Castrese	Assessore	X	
D'Angelo	Antonio	Assessore	X	
Perna	Bianca Geltrude	Assessore	X	
Sabia	Francesca	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale **dott. ssa Pucci Paola**

Visti i pareri allegati, espressi a sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/00



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Relazione istruttoria del Dirigente Area LL.PP.

Premesso che:

- lunedì 31 maggio 2021, a seguito richiesta telefonica (h. 15.30 circa) della Dirigenza dell'Area Tecnica, il tecnico comunale incaricato geom. Tommaso Galluccio si portava in via Adda alt. civ.59 dove erano in corso lavori di scavo da parte di impresa edile incaricata dal Comune di Calvizzano per l'energizzazione (gas) della via G.B. Vico insistente interamente del comune di Calvizzano;
- la strada in questione costituisce una traversa di via Adda, strada pubblica intercomunale, tra Marano e Calvizzano;
- sul posto presenti maestranze dell'impresa e il tecnico comunale dell'UTC di Calvizzano geom. D'Angelo;
- i suddetti rappresentavano che nel corso dei lavori avevano rinvenuto ad una profondità di circa 2.50 m. un esteso vuoto intorno ad un pozzetto fognario stradale di via Adda angolo via G.B.Vico, nonché rottura di una sezione della condotta fognaria comunale proveniente dalla mezzeria di via Adda lato Marano;
- si accertava, a seguito verifiche mirate, che la tubazione risultava interrotta nel suo collegamento verso il pozzetto fognario come visibile dalla presenza di acque non pulite stagnanti nel cavo;
- l'impresa stante la contingenza della situazione e tenuto conto anche dell'approssimarsi della fine della giornata lavorativa, procedeva a richiudere lo scavo ancora aperto con terreno e inerti vari così da liberare la strada in attesa di decisioni sovra-comunali sul da farsi;
- la situazione veniva monitorata e riferita per le vie brevi alla Dirigenza dell'Area Tecnica, con la quale si conveniva di far effettuare (l'indomani) verifiche volte a intercettare la tubazione fognaria interrotta, la sua provenienza e le cause dell'inconveniente igienico-sanitario, stante anche una situazione di pericolo a causa della mancanza di stratificazione del sottofondo stradale eroso dalla fuoriuscita di liquami dalla tubazione non più collegata al pozzetto fognario;
- l'inconveniente occorso veniva prontamente riferito al responsabile del settore LL.PP. dell'Ente il quale conveniva con lo scrivente di attenzionare la situazione e predisporre attività di verifica del sottosuolo di pertinenza comunale con personale esterno, vista la mancanza di mezzi e maestranze comunali;
- l'attività da porre in essere era volta a scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità in considerazione della rottura e mancanza del collegamento fognario proveniente dalla mezzeria di via Adda alt.civ.59 e traversa laterale proveniente da insediamenti abitativi locali;
- nella giornata del 1° giugno 2021 il tecnico comunale Galluccio riceveva segnalazione telefonica dal collega D'Angelo dell'ufficio tecnico di Calvizzano per il verificarsi di avvallamento del tratto di strada in corrispondenza dei lavori effettuati il pomeriggio del giorno precedente;



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

- pertanto, sulla scorta delle valutazioni in precedenza riscontrate, gli addetti ai lavori dell'UTC come previsto dalla rotazione imposta dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale per l'assegnazione di lavori di somma urgenza e dopo vari tentativi per la ricerca di personale specializzato per l'intervento del caso di competenza comunale, ricevevano disponibilità dell'Impresa SO.FRA. srl per l'intervento, la quale solo nel pomeriggio prendeva contatti con l'ufficio preposto e, stante l'urgenza del caso, raggiungeva con mezzi e maestranze le aree di interesse per le operazioni previste, ovvero scavo per la messa a giorno della condotta fognaria rotta dalla mezzeria di via Adda verso il civ.59 di Marano e interventi consequenziali volti al ripristino della funzionalità fognaria e percorribilità stradale;
- si contattava anche la Polizia Municipale per l'assistenza viaria tenuto conto dell'impossibilità di chiudere la strada vista la sua importanza, essendo l'unica arteria deputata a collegare il corso Mediterraneo con via S.Rocco;
- le operazioni avevano inizio e con l'Impresa si stabilivano le modalità operative dell'intervento;
- giungevano sul posto altri mezzi meccanici (camion-escavatore) e personale specifico;
- veniva transennata e delimitata l'area di cantiere;
- veniva deviato il traffico delle auto;
- veniva aperta ulteriormente la zona interessata rimuovendo con cautela l'asfalto e la massicciata sottostante per l'interferenza di vari sottoservizi locali;
- si aveva visione dell'interno del cavo e della tubazione fognaria rotta che si spingeva verso la mezzeria di via Adda lato Marano, verificando che il terreno non risultava asciutto;
- si verificavano e ispezionavano vari pozzetti fognari locali per comprendere i vari percorsi delle tubazioni;
- si effettuavano misurazioni e rilievi fotografici vari;
- si verificavano altre situazioni locali non rinvenendo plausibili ed apparenti cause di eventuali interferenze idriche, se non quella della rottura della tubazione fognaria a profondità per cause non note;
- dopo ulteriori e mirate verifiche l'area veniva fatta transennare apponendo anche segnaletica;
- la ripresa dei lavori veniva programmata per il giorno successivo.
- per le operazioni da effettuarsi si valutavano necessitanti almeno di 3-4 giorni lavorativi, maestranze, mezzi e materiali idonei;

Tenuto conto:

- della contingenza dei fatti da cui è scaturita la necessità di ripristinare la funzionalità del tratto fognario interrotto proveniente dalla mezzeria di via Adda lato Marano, così da evitare il ristagno di acque nere nel sottofondo stradale ed assicurare, contestualmente, il corretto funzionamento del sistema fognario e scongiurare l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitario ai residenti locali;
- che per la salvaguardia dell'igiene e salubrità pubblica occorre porre in essere il ripristino della funzionalità del tratto di tubazione fognaria pubblica di via Adda alt.civ.59, con affidamento incarico a personale specializzato nel settore edile – stradale, mezzi e materiali non in forza all'Area Tecnica;



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

- che per quanto sopra citato è stata contattata la ditta "SO.FRA. S.R.L." con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti, 201 (cap 80127) – codice fiscale iscrizione 09465201219 – pec:sofrasrl@arubapec.it – di D'Alterio Davide (cell.347.4022843) rappresentante dell'Impresa nato a Villaricca (Na) il 28.05.1984 e residente in Quarto (Na) via Casalanno 13 (cap 80010) per richiederle apposita disponibilità per intervento immediato ed urgente regolarmente accettato, per l'esecuzione dei seguenti lavori:

1. opere di transennamento e delimitazione dell'area di cantiere e suo monitoraggio;
2. verifica urgente del sottofondo stradale fino ad intercettare la fogna pubblica interrotta;
3. messa a giorno delle tubazioni fognarie e di altro sotto-servizi interessati per ben valutare la tipologia di attività da intraprendere;
4. ripristino funzionalità delle tubazioni fognarie interrotte e sistemazione della sede stradale con ripristino della viabilità;

Ritenuto:

- che l'allegata documentazione (verbale e consuntivo di spesa), rispondenti ai disposti normativi di cui al D.Lgs 50/16, sia meritevole di approvazione e aderenti alle reali necessità d'urgenza e di potenziale pericolo, per i quali sono stati istruiti gli atti di cui sopra;
- di dover provvedere ad approvare le perizie giustificative dei lavori che, allegate alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale e di conseguenza provvedere a regolarizzare le prestazioni ordinate;
- di approvare i lavori indicati nei verbali di somma urgenza del 01.06.2021 di € 14.268,62 iva inclusa 10%;
- di autorizzare il necessario impegno di spesa per complessivi € 14.268,62 (iva inclusa 10%);

PROPONE

alla Giunta Comunale di adottare il presente Atto con il quale la stessa, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00, propone al Consiglio Comunale:

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di Approvare, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00, il riconoscimento della spesa di € 14.268,62 (iva inclusa 10%) di cui agli allegati verbali di somma urgenza prot.15525 del 01.06.2021 per "Ripristino funzionalità di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ.59 e sistemazione stradale" - (art. 163 D.Lgs. 50/16) ai sensi del combinato disposto art. 148 comma 7 ed art. 163 del D.Lgs. 50/16 - Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento di spesa ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00.
3. Dare Atto che la predetta spesa di € 14.268,62 iva compresa 10%, graverà al Cap. 169 del bilancio comunale.



Il Dirigente Aerea LL.PP.

Arch. E.B. Muceri



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :
 GIUNTA COMUNALE () CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interventi di somma urgenza di cui al verbale prot.15525 del 01/06/2021 e al verbale del 03/06/2021, rispettivamente per "Ripristino funzionalità di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ.59 e sistemazione stradale"- (art. 163 D.Lgs. 50/16) ai sensi del combinato disposto art. 148 comma 7 ed art. 163 del D.Lgs. 50/16 - Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento di spesa ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.ii) e art. 3 Reg.to controlli interni.

si esprime parere FAVOREVOLE, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere NON FAVOREVOLE per il seguente motivo:.....

.....
ATTESTA

Che la stessa comporta-
Comune.

() non comporta oneri economici a carico del

Il Dirigente Area
[Signature]

li

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

si esprime parere FAVOREVOLE e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere NON FAVOREVOLE per il seguente motivo.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li I-pow-23/2021 € 11.268,62
[Signature]

Il Dirigente Area... A...E...F.....
[Signature]

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

() FAVOREVOLE.....

() NON FAVOREVOLE.....

IL SEGRETARIO GENERALE



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 48 del T.U.EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA ed esaminata la proposta del Dirigente dell'Area LL.PP. come innanzi formulata avente ad oggetto: Interventi di somma urgenza di cui al verbale prot.15525 del 01/06/2021 per "Ripristino funzionalità di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ.59 e sistemazione stradale" - (art. 163 D.Lgs. 50/16) ai sensi del combinato disposto art. 148 comma 7 ed art. 163 del D.Lgs. 50/16 - Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento di spesa ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO che la stessa è munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3 della L. 213/2012, dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni

RITENUTO di condividere le motivazioni ivi riportate e pertanto di fare propria la proposta di cui sopra;

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

1. Di Approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00, il riconoscimento della spesa di € 14.268,62 (iva inclusa 10%) di cui all'allegato verbale dei lavori di somma urgenza del 01.06.2021 redatto per "Ripristino funzionalità di tratto fognario comunale interrotto in via Adda altezza civ.59 e sistemazione stradale" - (art. 163 D.Lgs. 50/16) ai sensi del combinato disposto art. 148 comma 7 ed art. 163 del D.Lgs. 50/16 - Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento di spesa ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/00;
3. Dare Atto che la predetta spesa di € 14.268,62 iva compresa 10%, graverà al cap. 169 del bilancio comunale;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ssa Paola Pucci



IL SINDACO

Rodolfo Visconti



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ARERA TECNICA
Via S. Nuvoletta, 80016 Marano
sette@urbanistica@comune.marano.na.it

Prot. 15524 del 01.06.2021

Sig. Sindaco

Segretaria Comunale dott.ssa Pucci

Dirigente Area Tecnica arch. E.B. Mucерino

e, p.c.
Comune di Calvizzano Area Tecnica
c.a. geom. Giuseppe
D'Angelo

Comando Polizia Municipale
Marano

Oggetto: Proposta intervento di Somma Urgenza per lavori di individuazione delle cause che hanno visto la rottura, entro terra, di una condotta fognaria comunale in via Adda alt. civ. 59 e consequenziale creazione di un vuoto stradale in corrispondenza di pozzetti fognari locali, causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità, sistemazione viabilità. Affidamento lavori alla Impresa "SO.FRA. S.R.L." con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti, 201 (cap. 80127) - codice fiscale iscrizione 09465201219 - pec: sofrasrl@arubapec.it - di D'Alterio Davide (cell. 347.4022843) rappresentante dell'Impresa nato a Villaricca (Na) il 28.05.1984 e residente in Quarto (Na) via Casalanno 13 (cap. 80010).

VERBALE DI DICHIARAZIONE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 del D.Lgs n.50/2016)

Si redige il presente verbale riportante le seguenti specifiche tecniche:

- lunedì 31 maggio 2021, a seguito richiesta telefonica (h.15.30 circa) della Dirigenza dell'Area Tecnica, lo scrivente si portava in via Adda alt. civ.59 dove erano in corso lavori di scavo da parte di impresa edile incaricata dal Comune di Calvizzano per l'energizzazione (gas) della via G.B. Vico insistente interamente del comune di Calvizzano;
- la strada in questione costituisce una traversa di via Adda, strada pubblica intercomunale, tra Marano e Calvizzano;
- sul posto presenti maestranze dell'impresa e il tecnico comunale dell'UTC di Calvizzano geom. D'Angelo;
- i suddetti rappresentavano che nel corso dei lavori avevano rinvenuto ad una profondità di circa 2.50 m. un esteso vuoto intorno ad un pozzetto fognario stradale di via Adda angolo via G.B.Vico, nonché rottura di una sezione della condotta fognaria comunale proveniente dalla mezzeria di via Adda lato Marano;
- si accertava, a seguito verifiche mirate, che la tubazione risultava interrotta nel suo collegamento verso il pozzetto fognario come visibile dalla presenza di acque non pulite stagnanti nel cavo;
- l'impresa stante la contingenza della situazione e tenuto conto anche dell'approssimarsi della fine della giornata lavorativa, procedeva a richiudere lo scavo ancora aperto con terreno e inerti vari così da liberare la strada in attesa di decisioni sovra-comunali sul da farsi;

- la situazione veniva monitorata e riferita per le vie brevi alla Dirigenza dell'Area Tecnica, con la quale si conveniva di far effettuare (l'indomani) verifiche volte a intercettare la tubazione fognaria interrotta, la sua provenienza e le cause dell'inconveniente igienico-sanitario, stante anche una situazione di pericolo a causa della mancanza di stratificazione del sottofondo stradale eroso dalla fuoriuscita di liquami dalla tubazione non più collegata al pozzetto fognario,
- l'inconveniente occorso veniva prontamente riferito al responsabile del settore LL.PP. dell'Ente il quale conveniva con lo scrivente di attenzionare la situazione e predisporre attività di verifica del sottosuolo di pertinenza comunale con personale esterno, vista la mancanza di mezzi e maestranze comunali
- l'attività da porre in essere era volta a scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità in considerazione della rottura e mancanza del collegamento fognario proveniente dalla mezzeria di via Adda alt.civ.59 e traversa laterale proveniente da insediamenti abitativi locali.

Nella giornata del 1° giugno 2021 lo scrivente riceveva segnalazione telefonica dal collega D'Angelo dell'ufficio tecnico di Calvizzano per il verificarsi di avvallamento del tratto di strada in corrispondenza dei lavori effettuati il pomeriggio del giorno precedente.

Pertanto, sulla scorta delle valutazioni in precedenza riscontrate, gli addetti ai lavori dell'UTC come previsto dalla rotazione imposta dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale per l'assegnazione di lavori di somma urgenza e dopo vari tentativi per la ricerca di personale specializzato per l'intervento del caso di competenza comunale, ricevevano disponibilità dell'Impresa SO.FRA. srl per l'intervento, la quale solo nel pomeriggio prendeva contatti con l'ufficio preposto e, stante l'urgenza del caso, raggiungeva con mezzi e maestranze le aree di interesse per le operazioni previste ovvero scavo per la messa a giorno della condotta fognaria rotta dalla mezzeria di via Adda verso il civ.59 di Marano e interventi consequenziali volti al ripristino della funzionalità fognaria e percorribilità stradale.

Infatti si contattava anche la Polizia Municipale per l'assistenza viaria tenuto conto dell'impossibilità di chiudere la strada vista la sua importanza, essendo l'unica arteria deputata a collegare il corso Mediterraneo con via S.Rocco.

Le operazioni avevano inizio e con l'Impresa si stabilivano le modalità operative dell'intervento.

Giungevano sul posto altri mezzi meccanici (camion-escavatore) e personale specifico

Veniva transennata e delimitata l'area di cantiere.

Veniva deviato il traffico delle auto.

Veniva aperta ulteriormente la zona interessata rimuovendo con cautela l'asfalto e la massiciata sottostante per l'interferenza di vari sottoservizi locali.

Si aveva visione dell'interno del cavo e della tubazione fognaria rotta che si spingeva verso la mezzeria di via Adda lato Marano, verificando che il terreno non risultava asciutto.

Si verificavano e ispezionavano vari pozzetti fognari locali per comprendere i vari percorsi delle tubazioni.

Si effettuavano misurazioni e rilievi fotografici vari.

Si verificavano altre situazioni locali non rinvenendo plausibili ed apparenti cause di eventuali interferenze idriche se non quella della rottura della tubazione fognaria a profondità per cause non note.

Dopo ulteriori e mirate verifiche l'area veniva fatta transennare apponendo anche segnaletica.

La ripresa dei lavori veniva programmata per il giorno successivo.

Per le operazioni da effettuarsi si valutavano necessitanti almeno di 3-4 giorni lavorativi, maestranze, mezzi e materiali idonei.

Marano di Napoli, 01/06/2021

Il Tecnico
Geom. Tommaso Galluccio

L'Impresa per accettazione

SO.FRA. S.R.L.
Via A. Scarfatti, 201
80127 NAPOLI
Part. IVA 09465201219

MATERIALI	MC	N°			
CALCESTRUZZO C16/20	3		€	108,010	€ 324,03
MATERIALE PER RIPRISTINO FOGNARIO (TUBAZIONI, ETC.) A CORPO		2	€	125,000	€ 250,00
MISTO STABILIZZATO	1		€	25,000	€ 25,00
MISTO CEMENTATO	5,5		€	65,000	€ 357,50
CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO)	0,75		€	115,000	€ 86,25
TOTALE 5					€ 1.042,78
ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA MAT.RISULTA	8,5		€	30,000	€ 255,00
TOTALE 6					€ 255,00
TOTALE 7					€ 10.377,60
INCREMENTO DEL 15% SUL TOT.7 PER SPESE GENERALI			C	1.556,639	
TOTALE 8			€	11.934,23	
INCREMENTO DEL 10% SUL TOT.8 PER UTILE IMPRESA			C	1.193,423	
TOTALE 9			€	13.127,658	
UTILE IMPRESA + SPESE GENERALI	TOT.10		€	2.750,063	
DECRETANDO DEL 20 - ART. 63 C. 1					
3.102.59/2016 SU ONERI IMPRESA - SPESE GENERALI					
1.99 - DEL 1.04.2011					
TOTALE 11			€	55,107	
TOTALE 12			€	2.200,05	€ 2.200,05
INCIDENZA ONERI DI SICUREZZA (3% DEL TOT.9)					€ 12.577,65
TOTALE 13					€ 393,53
IVA AL 10% SUL TOT.13					€ 12.971,48
TOTALE COMPLESSIVO					€ 1.297,15
					€ 14.268,62

MARANO, 09/06/2021


IL TECNICO COMUNALE







[Handwritten signature]










LA DITTA PER ACCETTAZIONE




SO.FRA S.R.L.
 Via A. Scarlatti, 201
 80127 NAPOLI
 Part. IVA 09465201219






12/11/08





V17 R55A



Live s.r.l.

PUNTO N. 14 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore della soc. SO.FRA. s.r.l. per l'intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino di tratto fognario comunale interrotto in Via Adda altezza Civ. 59 e sistemazione stradale".

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Prego, il Sindaco.

SINDACO MATTEO MORRA

Bene, in questo caso stiamo ragionando sempre dell'anno 2021. Dovrebbe essere il mese di giugno del 2021. Qui era stata rilevata sempre una perdita derivante da una rottura di una sezione di una condotta fognaria comunale in Via Adda, e per questo intervento ci si è avvalsi della collaborazione di una ditta, che è la ditta SO.FRA. s.r.l. alla quale al netto, naturalmente, della decurtazione del dieci per cento come abbiamo detto in precedenza, viene riconosciuto un importo per i lavori svolti pari a 11.674,33 più IVA.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie Sindaco. Prego, Consigliera Fanelli.

CONSIGLIERE STEFANIA FANELLI

No, più che altro non mi è chiara una cosa. Siccome anche successivamente, quando sono stati fatti lavori di manutenzione sia stradale che di perdite idriche, è perché si è individuato... Come devo dire... Programmate delle somme e individuato una medesima ditta che sia riguardo le perdite idriche sia la manutenzione. Infatti, capitava che, magari, una ditta mentre stava riparando la perdita idrica... Cioè, mentre stava riparando una buca stradale doveva poi intervenire, lasciare la riparazione perché doveva intervenire sulla perdita idrica. E infatti anche durante l'interrogazione che avevo fatto sulla manutenzione delle strade chiesi una programmazione e anche un cronoprogramma che venisse presentato in Consiglio Comunale affinché la programmazione e quindi l'impegno di spesa fossero separati, per le perdite idriche e per la manutenzione stradale. Adesso, ascoltando le sue spiegazioni e vedendo le date, state sempre parlando di somma urgenza? E però e sempre la stessa ditta? Cioè, non era, quindi, una ditta individuata con un affidamento, con una gara rispetto, appunto, alle perdite idriche e la manutenzione stradale? Somma urgenza... Sempre però lo stesso...

SINDACO MATTEO MORRA


No, Consigliera, però io poi sui motivi che hanno portato a questo modello di gestione non le so rispondere perché io non c'ero, stiamo parlando del 2021. Però, certo, trattandosi di interventi

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente del Consiglio Comunale
-Avv. Gaetano Mosella-



Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imperato



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa
vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 30/01/2024

Marano di Napoli

30/01/2024



Il Responsabile



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- () diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on.line.
- () è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile



CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

Il Responsabile