



REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Napoli
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0260021 19/05/2023 12,34
Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ARPAC NAPOLI; SINDACO MARANO DI NAPOLI
ASL NA 2 NORD EX 2: EUROROTTAMI SPA
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 7 del 2023



Al Signor Sindaco del
Comune di Marano di Napoli
Corso Umberto I, 16
80016 **Marano di Napoli (NA)**

Alla Città Metropolitana di Napoli
Via Don Bosco 4/F
80141 **Napoli**

All'ASL NA 2 Nord
Via Corrado Alvaro n. 8
Monteruscello
80078 **Pozzuoli**

All'Ente Idrico Campano
Ambito Distrettuale
Via A. De Gasperi, 28
80132 **Napoli**
Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4/F
80141 **Napoli**

All'EDA
Ente Ambito Rifiuti Napoli 2
Piazza Umberto I
c/o sede Municipio di Frattamaggiore
80027 **Frattamaggiore (NA)**

Alla Società Eurorottami Spa
Sede legale
Via G. Paisiello n.19
Napoli
Pec:eurorottamispa@pec.it

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs 152/06 – L.241/90 - Richiesta di Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi previsto nel Comune di Marano di Napoli (NA) alla Zona P.I.P. Via Umberto Migliaccio s.n.c. (foglio 1 p.lla 631).

Riconvocazione Conferenza di servizi.

II DIRIGENTE DELLA U.O.D.

PREMESSO:

- Che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- Che con D.G.R. n. 8 del 20 maggio 2019, la Regione Campania, in attuazione alla citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- Che il Sig. Pandolfi Carlo, nella qualità di legale rappresentante della Eurorottami Spa, con sede legale alla Via G. Paisiello n.19 - Napoli, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06, con documentazione acquisita in data 08/07/2021 con prot. n. 362153 e successivamente integrata, la richiesta di Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi previsto nel Comune di Marano di Napoli alla Zona P.I.P. Via Umberto Migliaccio s.n.c. (foglio 1 p.IIa 631), allegando la seguente documentazione tecnico-amministrativa:
 1. Domanda in carta resa legale con apposizione di bollo nella quale, tra l'altro, il Legale rappresentante della Società dichiara che:
 - L'impianto non è soggetto alle procedure di valutazione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - L'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - L'attività non rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco;
 2. Copia del titolo di disponibilità dell'immobile (contratto di comodato), *con decorrenza dal 04/03/2021 - 03/03/2023, riportante la clausola che il contratto non sarà tacitamente rinnovabile alla prima scadenza, ed alla scadenza del termine il comodatario ha l'obbligo di restituire l'immobile;*
 3. Autocertificazione di iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale rappresentante, estesa ai familiari conviventi di maggiore età (secondo i modelli All. 1 b. iscr. e 1b. dich.);
 4. Nomina ed accettazione dell'incarico di Responsabile tecnico;
 5. Titoli del Responsabile tecnico – Attestato di abilitazione per R.T.;
 6. Ricevuta di versamento di 600 Euro per oneri istruttori;
 7. n. 2 copie del progetto, in forma cartacea, più 4 copie su supporto informatico CD con allegata dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/00 e s.m.i, circa la conformità con la copia cartacea;
 8. Relazione tecnica redatta secondo le indicazioni di cui al punto 1.2.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, contenente la dichiarazione nella quale si evidenzia che *non sono previsti trattamenti che prevedono emissioni in atmosfera significative;*
 9. Autocertificazione a firma di tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi, attestante la capacità produttiva dell'impianto ai sensi della Circolare del Ministro dell'Ambiente del 13 luglio 2004, al fine di verificare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA o di autorizzazione AIA, di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006 ;
 10. Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi relativi ai manufatti presenti all'interno dell'impianto;
 11. Relazione tecnica attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo in relazione all'intervento che si intende realizzare;
 12. Documento di previsione di impatto acustico;
 13. Scheda Inquadramento Urbanistico come da allegato 1.c) alla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
 14. Relazione di Ripristino ambientale;
 15. Tavole di inquadramento territoriale punti 1.3.1- 1.3.2- 1.3.7 ;
 16. Planimetria, piante , prospetti e sezioni corpi di fabbrica punti 1.3.3 – 1.3.4 ;

17. Planimetria insediamento e codici CER – tav. 1B ;
 18. Planimetria delle reti di scarico acque reflue tav. 1.2.10 (a-b)
 19. Schede tecniche delle attrezzature utilizzate per la lavorazione dei rifiuti;
- Che la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot.U.0065084 del 18/05/2022, acquisita agli atti in data 25/05/2022 con prot.274381, ha espresso parere favorevole, con precisazioni, per la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti di che trattasi;
 - Che l' Arpac, con nota prot. n.0033559 del 31/05/2022, acquisita in data 31/05/2022 prot.285190, ha rappresentato, tra l'altro, che il proprio parere finale di competenza è subordinato all'acquisizione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richieste dalle Unità Operative RIFI e REMIC ;
 - Che il Comune di Marano di Napoli, con nota prot. n. 0021847 del 19/07/2022, acquisita in data 10/08/2022 prot. n. 2022.0410440, ha trasmesso il proprio parere negativo, per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti di che trattasi, esponendo le proprie motivazioni;
 - Che questa U.O.D., con nota del 11/08/2022 prot.n.2022.0411759, ha convocato apposita Conferenza di servizi per il giorno 28/09/2022, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione della richiesta di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presentata dalla Società Eurorottami S.p.A. ;
 - Che nella succitata Conferenza di servizi del 28/09/2022, il Rappresentante dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, ha richiesto che il Soggetto proponente chiarisse la legittimità e la regolarità dell'immobile, ove si intende svolgere l'attività, nonché la disponibilità dello stesso immobile;
 - Che la medesima Conferenza di servizi, dopo ampio ed approfondito confronto, ha invitato la Società Eurorottami S.p.A. a voler controdedurre per iscritto a quanto rappresentato dal Comune con la succitata nota prot. n. 0021847 del 19/07/2022. La C.d.S. ha chiesto nuovamente che la Società fornisca i dati di targa della capacità massima oraria del trituratore, ai fini dell' esclusione dalle procedure di VIA e dell'AIA. Altresi la C.d.S. ha invitato il Comune di Marano a voler fornire un parere sugli aspetti urbanistici/edilizi con motivazioni chiare ed inequivocabili, osservando che nel parere fornito dal Comune si asserisce, tra l'altro, che “... di conseguenza non si può stabilire ad oggi se il Permesso di costruire n. 231/2009 sia conforme alle prescrizioni del Piano Urbanistico Esecutivo dell' Area PIP..... omissis ”;
 - Che la Conferenza di Servizi del 28/09/2022 ha invitato gli Enti interessati, con particolare riferimento all'Arpac, a voler trasmettere il proprio definitivo parere sull'impianto di che trattasi, chiedendo alla Società di controdedurre per iscritto, a quanto rappresentato dal Comune nel proprio parere non favorevole, prot. n. 0021847 del 19/07/2022.

RILEVATO

- Che la Società Eurorottami Spa, con nota acquisita il 17/02/2023 prot.n. 2023.0088300, al fine di chiarire la legittimità della proprietà dell'immobile, ha trasmesso la richiesta di accesso formulata al Comune di Marano dei seguenti documenti amministrativi:
 - Permesso di costruire PO n. 231 del 10/11/2009
 - SCIA prot.n. 24243 del 22/12/2011 ;

- Che questa U.O.D., con nota del 24/02/2023 prot.n.2023.0101424, ha invitato la Società Eurorottami S.p.A., a voler far conoscere se avesse riscontrato la documentazione integrativa richiesta dall' Arpac, con la succitata nota prot. n.0033559 del 31/05/2022 ;
- Che la Società Eurorottami Spa, con nota del 01/03/2023, acquisita agli atti con prot.n. 2023.0155064 del 22/03/2023, ha trasmesso riscontro dell' invio all'Arpac della documentazione richiesta;
- Che l'Arpac, con nota del 17/03/2023 prot.n.0019104/2023, acquisita agli atti il 22/03/2023 con prot.n.2023.155068, ha trasmesso il parere della propria U.O. RIFI, reso ai sensi dell'art.184-ter del D.lgs 152/06, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto (EOW), rappresentando nelle conclusioni che lo stesso è subordinato all'acquisizione dei chiarimenti ed integrazioni in esso contenute;
- Che questa U.O.D. con nota del 27/03/2023 prot.2023.0164116, ha assegnato un termine di 30 gg alla Società per dare riscontro all'Arpac delle richieste formulate nella summenzionata nota ;
- Che la Società Eurorottami Spa, con nota del 14/04/2023, acquisita agli atti il 15/05/2023 con prot.2023.0249630, ha dato riscontro alla succitata richiesta formulata da questa U.O.D., inviando il documento datato Aprile 2023 denominato " *Relazione End of Waste ai sensi della Circolare della Giunta Regionale della Campania PG/2020/0606032 del 18/12/20*".

RITENUTO

- Che, ai fini della conclusione positiva del procedimento, risulta necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo, attraverso apposita Conferenza di servizi;
- che occorre acquisire il parere finale dell'Arpac su tutte le matrici ambientali interessate, facendo seguito alle richieste formulate nella propria nota prot. n.0033559 del 31/05/2022.

VISTO

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019

RICONVOCA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, gli Enti in indirizzo a partecipare alla **Conferenza di servizi, prevista per il giorno 20/06/2023 ore 10,30** , che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli - Centro Direzionale Is. C5 4° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo concernente la richiesta di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Marano di Napoli alla Zona P.I.P. Via Umberto Migliaccio s.n.c. (foglio 1 p.la 631), presentato dalla Società Eurorottami Spa, acquisita agli atti in data 08/07/2021 con prot.362153 e successivamente integrata.

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo delegato.

Si rammenta che ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa e si considera acquisito

l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega, dovrà dichiararlo a verbale.

Si fa presente che, al fine di rendere pubblica l'indizione della conferenza ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, **si invita il Sig. Sindaco del Comune di Marano di Napoli** a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale.


Inoltre, si sollecita la Società Eurorottami S.p.A. a trasmettere, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, i dati di targa della capacità massima oraria del trituratore, ai fini dell'esclusione dalle procedure di VIA e dell'AIA e le controdeduzioni al citato parere non favorevole del Comune prot. n. 0021847 del 19/07/2022.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

F.D.M.



Il funzionario P.O.
geom. Fulvio Nevola



Il Dirigente ad interim
Dott. Antonello Barretta



Documento
firmato da:
ANTONELLO
BARRETTA
18.05.2023
08:24:13 UTC